

COMPANIA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI ÎN MEDICINĂ
DIRECȚIA EVALUARE ȘI MONITORIZARE

MD-2012, mun.Chișinău, str.Vlaicu Pârcălab, 46; tel. 022 780 198

13 decembrie 2021

Raport de evaluare nr.10-07/208

Denumirea entității evaluate: IMSP Spitalul Raional Sîngerei


Tematica evaluării:

- a) corectitudinea acordării suplimentului de plată la salariu pentru indicatorul de performanță „Acordarea asistenței medicale pacienților cu Covid-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat;
- b) corectitudinea codificării clinice a diagnosticelor și procedurilor, inclusiv în cadrul programului special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” prin auditul codificării.

Perioada evaluată: anul 2020 și 9 luni a.2021.

Șeful echipei:

Membrii
echipei:




Șef Serviciu auditul codificării, Direcția evaluare și monitorizare (DEM);
medic-expert coordonator, SAC, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
medic-expert coordonator, DEM;
specialist coordonator, DEM;
specialist coordonator, DEM;
specialist coordonator, DEM.

Perioada evaluării: 29.11-06.12.2021

Șef adjunct DEM

Șef adjunct DEM



În baza Ordinului Directorului general adjunct al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină (CNAM) nr.317-A din 26.11.2021 de către echipa de evaluare a fost efectuată evaluarea tematică planificată la IMSP Spitalul Raional Sîngerei (în continuare - Prestator, Instituție) privind corectitudinea acordării suplimentului de plată la salariu pentru indicatorul de performanță „Acordarea asistenței medicale pacienților cu Covid-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit” și corectitudinea codificării clinice a diagnosticelor și procedurilor, inclusiv în cadrul programului special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” prin auditul codificării.

Evaluarea a fost efectuată în conformitate cu prevederile Regulamentului privind monitorizarea și evaluarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Ordinul CNAM nr.71-A din 23.02.2018 și Regulamentului cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat prin ordinul comun al MS și CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, în prezența directorului-interimar – [] și economist-șef – []

Pentru efectuarea evaluării au fost prezentate următoarele documente:

1. Contractele de acordare a asistenței medicale (de prestare a serviciilor medicale) în cadrul asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2020 și anul 2021;
2. Fișele medicale a bolnavilor de staționar (FMBS- F 003/e-2012);
3. Tabele de pontaj și grafice de activitate a secțiilor implicate în prestarea serviciilor cu profil Covid-19;
4. Rapoartele lunare privind cheltuielile de retribuire suplimentară pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”;
5. Alte documente primare și centralizatoare.

Pentru efectuarea concluziilor au fost colectate probe prin metoda examinării selective a documentelor menționate, interviurilor persoanelor implicate în proces, observațiilor vizuale.

Date generale

IMSP Spitalul Raional Sîngerei este instituție publică de nivel raional, încadrată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – AOAM), având drept scop de bază ameliorarea sănătății populației Republicii Moldova prin organizarea și dezvoltarea AMSA și AMS. În perioada evaluată, IMSP SR Sîngerei și-a desfășurat activitatea pe principiul autofinanțării, de non-profit.

Adresa: MD 6201, or. Sîngerei, str. N.Testemițanu 51, IDNO 1003602150743.

Datele bancare: TREZMD2X; c/d IBAN: MD64TRPCCV18430A00224AA - AMS, MD19TRPCCV518430B00224AA- AMSA și MD26TRPCCV518430D00224AA - SIP.

Instituția deține Certificatul de Acreditare nr.0913 din 23.11.2020, valabil 5 ani și Autorizația sanitară de funcționare nr.219 din 14.11.2018 valabilă 5 ani.

Pe perioada anului 2020 relațiile dintre IMSP Spitalul Raional Sîngerei și CNAM au fost reglementate prin Contractul bilateral nr.05-08/37 din 31.12.2019, obiectul căruia constituie acordarea asistenței medicale (serviciilor medicale) de către Prestator, în volumul și calitatea prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală (în continuare – PU), Normele metodologice de aplicare a acestuia (în continuare – NM) și prevederile Contractului menționat.

Conform contractului prenotat și a modificărilor operate prin Acordurile adiționale la contract, suma contractuală anuală a fost stabilită în mărime de 42264747,52 lei, inclusiv 8471218,24 lei la compartimentul asistență medicală specializată de ambulator, 33735902,28 lei

– pentru asistența medicală spitalicească și 57627,0 lei – pentru servicii medicale de înaltă performanță.

În anul 2021 activitatea Prestatorului se desfășoară prin intermediul a 170 paturi: 132 de îngrijiri acute și 38 de îngrijiri cronice, numărul cărora a fost aprobat în Nomenclatorul instituțiilor medico-sanitare spitalicești pentru anul 2021 (Ordinul MSMPS nr.1294 din 14.30.2020 cu privire la aprobarea Nomenclatorului instituțiilor medico-sanitare publice spitalicești, pentru anul 2021 (provizoriu), Ordinul MSMPS nr.2 din 05.01.2021 cu privire la modificarea Anexei la Ordinul nr.1294/2020 și Ordinul MSMPS nr.694 din 21.07.2021 cu privire la modificarea Ordinului nr.1294/2020).

BLOCUL ECONOMIC

Indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”

Analiza cheltuielilor efective pentru remunerarea personalului din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală a stabilit faptul că, fondul de remunerare a fost format din plata sub formă de parte fixă a salariului și partea variabilă a salariului sub formă de indicatori de performanță și a alte norme și garanții salariale, inclusiv suplimentul pentru realizarea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmit”, stabilit prin ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr.466 din 15.05.2020, personalului implicat la tratarea pacienților cu Covid-19.

Evaluarea calculării și efectuării plăților pentru suplimentul indicatorului achitat personalului implicat la tratarea pacienților cu Covid-19 în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmit a constatat următoarele.

La data de 16.03.2020 pentru acordarea serviciilor medicale în tratamentul infecției cu Covid-19, în baza Hotărârilor Comisiei Naționale Extraordnare de Sănătate Publică și cu acordul Consiliului Raional Sângerei a fost modificată structura paturilor și structura statelor de personal, astfel, prin ordinul intern din 16 martie 2020 s-a reorganizat numărul de paturi destinate pentru tratarea pacienților cu Covid-19: din secția boli infecțioase – 15 paturi, cu reprofilare în secția Triaaj Covid-19; din secția boli cronice – 38 paturi, cu reprofilare în secția Covid-19 (tratarea pacienților).

Totodată, din 1 mai 2020, în secția ATI, pentru pacienții în stare gravă (care necesită intubare), a fost reprofilat 1 pat, iar ulterior la necesitate, până la 3 paturi și din 12 iunie 2020 suplimentar s-au reprofilat 25 paturi din secția terapie generală cu organizarea postului nr.2 Covid-19.

Secțiile menționate cu profil Covid-19, au activat până la finele anul 2020 și primele 4 luni ale anului 2021, iar din 30 aprilie 2021 acestea și-au sistat activitatea în baza ordinului MSMPS nr. 367 din 26.04.2021.

Activitatea acordării serviciilor medicale pacienților cu Covid-19 a fost reluată în cadrul Instituției din 17.09.2021 în baza ordinului MSMPS nr.823 din 09 septembrie 2021, cu reprofilarea a 53 paturi, inclusiv 2 paturi ATI.

La data de 30.11.2021 Instituția urma să transfere în siguranță toți pacienții cu forme grave și severe către IMSP Spitalul Clinic Bălți astfel sistând activitatea acordării asistenței medicale pacienților cu Covid-19, în baza ordinului MSMPS nr. 1095 din 24.11.2021.

La necesitate, în funcție de evoluția situației epidemiologice, pe parcursul a.a.2020-2021 statele de personal aferente acestor paturi au constituit 32,00 - 58,25 unități cu implicarea pînă la 65 persoane angajate.

Cheltuielile efective pentru retribuirea muncii la tipul de asistență medicală spitalicească, în perioada anului 2020 a constituit suma de 21495185,10 lei și reprezintă o cotă de 96,21 la sută din nivelul planificat.

Structura cheltuielilor efective pentru retribuirea muncii în anul 2020 a fost compusă din salariul de bază în sumă de 18174678,52 lei, indicatori de performanță în sumă de 1559556,71 lei și supliment pentru indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat” în sumă de 1760949,87 lei.

Suma cheltuielilor pentru supliment pentru indicatorul de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat” incluse Darea de seamă despre îndeplinirea devizului de venituri și cheltuieli (business - plan) al IMSP SR Sîngerei din mijloacele fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală coincid cu cuantumul cheltuielilor incluse în Rapoartele lunare privind cheltuielile de retribuire suplimentară pentru îndeplinirea indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”, iar orele efectiv lucrate incluse în aceste rapoarte s-au efectuat în baza datelor din tabelele de pontaj lunare din secțiile implicate în acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat.

Examinarea selectivă, în luna decembrie anul 2020 a tabelelor de pontaj și contrapunerea acestora cu fișele medicale a bolnavilor de staționar cu COVID-19 a constatat înscrierea neconformă a orelor efective privind activitatea unor persoane. Ca exemplu, medicul conform tablei de pontaj își desfășura activitatea în Secția Triaaj Covid – 19, iar conform zilnicului din fișele medicale a bolnavilor de staționar din Secția Covid – 19 a efectuat vizita la pacient. Ținând cont de faptul că medicul a acordat asistență medicală pacienților cu COVID-19 în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat, supliment pentru indicatorul de performanță profesională acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19 urma a fi calculat, însă pentru o evidență și raportare corectă a timpului de muncă, respectiv remunerarea personalului conform muncii prestate în subdiviziunile unde de facto a fost acordată asistența medicală pacienților, **se recomandă factorilor de decizie a institui proceduri interne concrete, precum și implementarea mecanismelor de control intern pentru evidența și controlul volumului lucrului și timpului efectiv lucrat al angajaților din subdiviziunile instituției.**

Totodată, examinarea selectivă și contrapunerea tabelelor de pontaj, graficilor de lucru a personalului din asistența medicală spitalicească de ambulator care a acordat și asistență medicală în secțiile Covid și registrelor de evidență a constatat discrepanțe în orele efectiv lucrate, ca rezultat s-a admis calculul și plata neîntemeiată a plăților salariale contrar prevederilor pct. 10 din Regulamentul privind salarizarea angajaților din instituțiile medico-sanitare publice încadrate în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 837 din 06 iulie 2016 în sumă de 3116,64 lei pentru anul 2020 și 310,15 lei pentru anul 2021.

Prin metoda verificării selective, s-a efectuat evaluarea corectitudinii datelor incluse în tabelele de pontaj pentru angajații secției ATI în lunile mai-decembrie a.2020 privind orele efective pentru care s-a achitat suplimentul indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz suspect/probabil/confirmat”. Au fost evaluate toate fișele personale ale pacienților care au fost spitalizați în secția ATI în perioada dată și au fost confirmați pozitiv cu infecția Covid-19.

Ca rezultat s-a stabilit că suplimentul indicatorului de performanță profesională „Acordarea asistenței medicale pacienților cu COVID-19, în baza definiției de caz contact/suspect/probabil/confirmat” s-a achitat în mărime de 100% din salariul de bază al angajaților din secția ATI, pentru orele efectiv lucrate, în perioada spitalizării pacienților confirmați cu Covid-19 în secția menționată.

BLOCUL MEDICAL

Evaluarea activității secției terapiei intensive

Instituția dispune de secție de reanimare (terapie intensivă), care este dotată cu utilajul necesar pentru acordarea asistenței respective: aparate de VAP (ventilare artificială a plămânilor), dispozitive portative pentru ventilare neinvazivă (CPAP; BPAP) cu măștile respective, dispozitive pentru monitorizarea funcțiilor vitale (Ps, FR, Sat O₂, Temp ș.a.). Secția este asigurată cu personal medical pregătit și instruit în domeniul TI. Dotarea cu Oxigen este efectuată centralizat prin conectarea la butelii.

Evaluarea procesului de codificare clinică prin auditul codificării

Scopul auditului de codificare clinică

Evaluarea calității codificării datelor clinice de către Prestator, identificarea lacunelor în colectarea, înregistrarea și codificarea datelor, contribuirea la revizuirea procesului de codificare, asigurarea rambursării corecte în funcție de consumul de resurse pentru serviciile prestate.

Abrevieri

CCAP – Aplicația „Programul de Audit al Codificării datelor Clinice”

FMBS – Fișa medicală a bolnavului de staționar

DPr – Diagnostic principal

DSec – Diagnostic secundar

PPr – Procedura principală (intervenția chirurgicală principală)

PSec – Procedura secundară

SC – Standardele de codificare australiene ICD-10-AM

DRG – Grupe de diagnostice

ICM – Indice de complexitate a cazurilor

SI DRG – Sistem informațional „Evidența și raportarea serviciilor medicale în sistem DRG”

PCN – Protocol Clinic Național

Baza normativă:

- Regulamentul privind monitorizarea și evaluarea prestatorilor de servicii medicale și farmaceutice, încadrați în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală, aprobat prin Ordinul CNAM nr.71-A din 23.02.2018 (în continuare – Regulament de evaluare).
- Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX) aprobat prin Ordinul comun al MS și CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, cu modificările ulterioare.
- Ordinul MS nr.426 din 11.05.2012 privind aprobarea formularelor statistice de evidență medicală primară.
- Ordinul comun al MS/CNAM nr.839/427-A din 21.08.2014 „Cu privire la aprobarea materialelor pentru codificarea medicală a maladiilor și intervențiilor în cadrul sistemului DRG”.

ANUL 2020

I. Etapa preaudit (din oficiu):

La etapa inițiere/pregătire a auditului a fost efectuată analiza cazurilor raportate în SI DRG de Instituție.

În extrasul Bazei de date DRG pentru anul 2020, au fost înregistrate 4 655 cazuri validate (acute), după cum urmează:

Program special	Total	DRG fără CC catastrofale		DRG cu CC catastrofale	
		Nr.	Cota	Nr.	Cota
Program general	3 495	2 546	73%	949	27%
Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)	636	239	38%	397	62%
Chirurgie de zi	524	452	86%	72	14%
Total	4 655	3 237	70%	1 418	30%

De către echipa de audit a fost analizată repartizarea structurii acestor grupe de cazuri pe SR Sîngerei, în comparație cu situația pe țară. Astfel datele comparative au demonstrat o cotă substanțial mai mare a cazurilor grupate în DRG - urile „...cu CC catastrofale”, pe programul special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” - 62% față de 23% la nivel național, iar la program general - 27% față de 24%.

În conformitate cu metodologia de audit, din ele au fost filtrate în scopul selectării pentru audit 1418 cazuri grupate în A-DRG. În scopul efectuării auditului au fost selectate 70 cazuri, inclusiv: - 35 cazuri din „Program general” (15 cazuri operate și 20 neoperate); - 20 cazuri din programul „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)”. Separat au fost selectate 15 cazuri pe program „Chirurgie de o zi” la care a fost codificat DPr din capitolul Capitolului XVIII din ICD-10-AM.

Cazurile au fost aranjate separat după programe, în creștere, după ziua externării, utilizând următorul pas: din Programul general: operate – fiecare a 11 fișă, neoperate – fiecare a 39 fișă; din programul „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” – fiecare a 19 fișă; din program „Chirurgie de o zi” – fiecare a 2 fișă.

Astfel, au fost selectate următoarele fișe medicale:

- Programul general, neoperate – FMBS nr. 7185, 110, 382, 588, 894, 1086, 1227, 1508, 1634, 1782, 1946, 2328, 2718, 3025, 3328, 3740, 3991, 4177, 4443, 4778.
- Programul general, operate – FMBS nr. 7420, 404, 874, 1212, 1603, 1880, 2201, 2572, 2912, 3261, 3544, 3867, 4118, 4490, 4800.
- Chirurgie de o zi – FMBS nr. 166, 476, 734, 771, 997, 1791, 2044, 2103, 2155, 2198, 2449, 2471, 2487, 2588, 2586.
- Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19) – FMBS nr. 1879, 2317, 2491, 2653, 2672, 2935, 3084, 3352, 3612, 3862, 3922, 4012, 4078, 4268, 4435, 4721, 4729, 4833, 4952, 4958.

II. Auditul la fața locului (și din oficiu)

Auditul lotului selectat de fișe medicale la fața locului a fost efectuat independent, de către 2 auditori. După efectuarea auditului, datele celor 2 auditori au fost suprapuse și comparate. Cazurile de necorespondență a opiniilor celor 2 auditori au fost discutate până la obținerea unei opinii comune. Rezultatele concrete ale auditului codificării clinice pe fiecare fișă medicală auditată sunt prezentate în Anexă nr.1 la Raport.

III. Etapa post-audit

Rezultatele auditului codificării clinice a 70 fișe medicale pentru anul 2020 sunt prezentate în tabele de mai jos.

1. Corectitudinea codificării diagnosticului principal

Decizie	Numărul	Cota %
Total:	70	100%
Corect	42	60%
Incorect	28	40%

Conform definiției din SC 0001 diagnosticul principal este „Diagnosticul stabilit după un studiu a fi principalul responsabil care a necesitat îngrijiri în spital în cadrul episodului de boală

al pacientului stabilit la sfârșitul episodului de îngrijiri”. Expresia **după studiu** din definiție se referă la evaluarea rezultatelor pentru a se stabili problema ce a fost responsabilă în cel mai mare grad de episodul de îngrijire. Afectiunea stabilită în urma studiului poate confirma sau nu diagnosticul de la internare”.

În 28 cazuri diagnosticul principal a fost codificat incorect, după cum urmează:

FMBS	Cod	D-cul principal pînă la audit	Cod	Diagnosticul principal după audit
3991	I678	Alte BCV, specificate	G459	Accident isch. cerebral tranzitoriu
1086	N119	Nefrita tubulo-int cronică	K861	Alte pancreatite cronice
382	I251	Cardiopatie aterosclerotică	I209	Angina pectorală, fără alta precizare
1782	I500	Insuficiența cardiacă congestivă	I209	Angina pectorală, fără alta precizare
7420	K351	Apendicita acută cu abces peritoneal	K359	Apendicita acută fără precizare
2487	R520	Durere acută	M519	Atingerea unui disc int. f. pr
476	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
734	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
771	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
997	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
166	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2103	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
1791	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2155	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2471	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2588	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2586	R520	Durere acută	M511	Atingerea disc ..cu radiculopatie
2328	Z538	Act medical neefectuat ..	I442	Bloc atrio-ventricular complet
1227	I110	C/p hipertens. cu ins. cong. a inimii	J180	Bronhopneumonie, fără precizare
3544	L031	Flegmonul membr. alte loc	E105	DZ i/dcu compl.i vasculare periferice
4118	R02	Gangrena, neclasată la alte locuri	E105	DZ i/dcu compl.i vasculare periferice
3328	A059	Int. alim. de origine bacteriană.	A09	Diareea și g-enter. pr. infec
3025	I110	C/p hipertens. cu ins. cong. a inimii	I800	Fleb/trombofl vaselor m/ infer
2449	R520	Durere acută	S322	Fractura coccysului
4490	R33	Retenția de urină	N40	Hiperplazia prostatei
4778	J22	Inf. acute cailor resp. infer	J060	Laringo-faringita acută
2198	R520	Durere acută	M541	Radiculopatie
2044	R520	Durere acută	M431	Spondilolisteza

În extrasul Bazei de date DRG pentru anul 2020, la programul „Chirurgie de zi” au fost înregistrate 37 DPr R520 Durere acută. Conform prevederilor SC 1802 „Semne și simptome” simptomele nu trebuie codificate în general atunci cînd este determinat un diagnostic mai decisiv. De regulă aceste coduri, conform notelor de la începutul Capitolului XVIII din ICD-10-AM sunt utilizate în cazurile pentru care nici un diagnostic mai specific nu poate fi determinat chiar după ce au fost investigate toate faptele pe care se bazează cazul.

► Ex.: La pacientul cu FMBS nr.166 se menționează în istoricul vieții: „Hernie de disc L5 – S1”. În mod incorect, contrar SC 1802 ca DPr se codifică R520 Durere acută. Cu derogare de la prevederile materialelor codificării, se mai codifică încă 4 DSec: R262 Dificultăți de mers, neclasate la alte locuri (simptomele - SC 0027), M541 Radiculopatie (Coduri combinate SC 0015, SC 0033 – vezi și Nota de excludere la M541) și contrar SC 0002 - M421 Osteochondrita vertebrala a adultului. De menționat: Pacientului se efectuează injectarea epidurală cu steroid, însă Sol. Bethametazonă 2 mg și Sol. Lidocaină 2%, 2 ml, **lipsește în Foaia de prescripții medicale (Anexa nr.3 la FMBS) și în Bonul personificat**, prin urmare sunt procurate de pacient. Astfel de codificare eronată și administrarea de steroid și analgezic din contul pacientului s-a constatat și în restul fișelor supuse auditului din programul „Chirurgie de zi”

precum: FMBS nr.476, 734, 771, 997, 1791, 2044, 2103, 2155, 2198, 2449, 2471, 2487, 2588, 2586.

Astfel, pentru elucidarea faptelor înscrise în fișele medicale a bolnavilor de staționar privind asigurarea pacienților cu **Sol. Lidocaini** necesar la efectuarea manoperilor în Secția Chirurgie generală, au fost examinate dările de seamă și actele de casare lunare a medicamentelor. Ca rezultat s-a constatat că în perioada anului 2020 în secția chirurgie generală au fost casate patru cutii (40 fiole) de Sol. Lidocaini în lunile ianuarie, iunie și luna decembrie.

Se remarcă faptul că atribuirea la cheltuieli a preparatului Lidocaini se efectuează la cutie în momentul întocmirii actului de casare pe secție și **nu la momentul administrării preparatului la pacient**, în baza bonului personificat, fapt ce contravine prevederilor Standardului național de contabilitate „Cheltuieli” pct.9, pct.10, **conform cărora cheltuielile se recunosc în perioada în care au fost suportate**. Astfel, informația prezentată de Prestator nu confirmă faptele casării medicamentului Sol. Lidocaini după fișele medicale raportate la program de chirurgie de zi.

Concomitent, conform extrasului pentru 01.01.2020-31.12.2020, în farmacia Instituției preparatul **Sol. Bethametazona nu a fost luat la evidență și Prestatorul nu a prezentat documentele confirmative privind decontarea medicamentului administrat pacienților din secția chirurgie generală.**

Astfel, în toate cazurile supuse evaluării, s-a constatat administrarea medicamentelor procurate de către pacienți aceasta fiind contrar prevederilor alin.8 pct.3.1. din Contract Prestatorul nu a asigurat existența în stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice și consumabilelor necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic.

Unele exemple de codificare incorectă a Diagnosticului principal:

► În cazul pacientei cu FMBS nr.1227 sunt documentate în fișă (la internare și de către specialiști) d-cul de pneumonie, HTA și diabet zaharat (tratată cu Siofor al pacientului). În mod neargumentat, medicul curant codifică la pct.24 ca DPr un diagnostic care nici nu figurează în fișa medicală - I110 Cardiopatia hipertensivă cu insuficiența congestivă a inimii.

► La pacienta cu FMBS nr.1086, transportată de AMU cu Pancreatită cronică, acutizare, în UPU se stabilește Pancreatită cronică, acutizare. Efectuate hemograma, urograma, amilaza în sînge și urină – toate în limitele normei. După examenul de la internare, în baza acuzelor și datelor anamnestice, fără careva investigații suplimentare se stabilește d-cul: Ulcer gastric acut 0,8-1,0 cm. Gastrită de reflux. Se recomandă USG abdominal, cu parametri ecografici în limitele normei (descriere fără concluzie). În mod absolut neclar ca DPr se codifică un diagnostic absent în fișa medicală și anume - N119 Nefrita tubulo-interstitală cronică, fără precizare.

► La pacienta cu FMBS nr.2328 se stabilește d-cul de Bloc atrio-ventricular complet, după tratament simptomatic 4 zile, externată (conform epicrizei) deoarece este programată pentru a doua zi la IC pentru inserția generatorului pacemaker cardiac. Cu derogare de la SC 0011, neținând cont de Nota de la începutul Capitolului XXI „Factorii influențând starea de sănătate și contactul cu serviciile de sanătate” și de adnotarea (▼) de la Blocul Z53, incorect ca DPr se codifică Z538 Act medical neefectuat pentru alte motive precizate.

► La copilul de 2 luni, cu FMBS nr.4778 a fost stabilit și scris în pct.24. al fișei ca DPr: Laringotraheită acută, dar a fost codificat incorect ca J22 Infecții acute ale căilor respiratorii inferioare, fara precizare. Cu derogare de la Nota de la Capitolul X Bolile sistemului respirator ca DSec se mai codifică J069 Infecții ale căilor respiratorii superioare, fără precizare. Menționăm că Nota prevede: „Atunci când o afecțiune este descrisă ca producându-se în mai multe locuri și nu este indexată în mod specific, ea ar trebui să fie clasificată la o localizare anatomică inferioară”. Contrar SC 0010 și 0002 se codifică și D509 Anemia prin carenta de fier, fără precizare și G92 Encefalopatia toxică pentru care nu s-a intervenit în episodul actual de spitalizare. Contrar SC 0010 se mai codifică J960 Insuficiența respiratorie acută, care a fost confundată cu deficiența ventilatorie cauzată de maladia de bază.

2. Corectitudinea codificării diagnosticilor secundare

Decizie	Numărul	Cota %
Total	309	100%
Corect	86	28%
Incorect	8	3%
Redundant	208	67%
Lipsă	7	2%

În 70 cazuri supuse auditului în SI DRG au fost înregistrate 302 DSec, în mediu cîte 4,3 diagnostice la fiecare pacient față de 2,6 la nivel național. Top-ul primelor 10 DSec după frecvență se prezintă astfel:

Cod	Denumire diagnostic secundar	Nr.	Cota din 70 fișe	Cota din 302 DSec codificate
J960	Insuficienta respiratorie acuta	23	33%	8%
G92	Encefalopatia toxica	22	31%	7%
B972	Coronavirusi, cauza unor boli clasate ..	19	27%	6%
R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	15	21%	5%
M541	Radiculopatie	13	19%	4%
I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	13	19%	4%
I110	Cardiopatia hipert. cu ins. congestiva a inimii	12	17%	4%
M512	Hernia unui alt disc invertebrala precizat	11	16%	4%
M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	10	14%	3%
I48	Fibrilatie atriala, flutter	8	11%	3%

Constatări:

✓ În fiecare caz d-cul de agent patogen (B972) este codificat corect, dar într-un caz a fost omis.

✓ În 11 (50%) cazuri din 22 în mod redundant a fost codificată J960 Insuficiența respiratorie acută. FMBS nr.: 894, 1508, 2653, 2935, 3352, 3612, 3922, 4443, 4729, 4778, 4833.

Cu toate că datele literaturii prevăd că valorile SaO2 cuprinse între 94-100%, reflecta o saturație optimă a Hb cu O2, insuficiența respiratorie a fost codificată și în cazurile valorilor normale (ex. FMBS nr.3352) Disfuncția ventilatorie cu simptom de tahipnee sau dispneea se confundă cu Insuficiența respiratorie, care de fapt se determină în baza schimbului de gaze (\downarrow PaO2 (<60 mmHg), \uparrow PaCO2 (>45 mmHg)).

Deseori, în scopul argumentării d-cului de Insuficiență respiratorie se purcede la „corectarea” parametrilor deja fixați a SpO2

în primele 2 – 3 – 4 zile de spitalizare în nr.4435), sau „suplinirea” între rînduri cu SpO2 cu mențiunea „cu suport O2” (ex. etc).



sensul diminuării (ex. FMBS o nouă inscripție distinctă a valorilor FMBS nr.4078, 3612, 2935, 2653,




✓ În 2 cazuri, contrar SC 0002 se codifică Obezitatea. FMBS nr.: 3612, 2653.

✓ În 22 de cazuri a fost codificat G92 Encefalopatia toxică, din care în 20 (91%) cazuri nu urma a fi codificat, deoarece acest cod este destinat codificării în cazurile de intoxicație cu factori externi.

Necoresponderea datelor din fișa medicală pe suport de hîrtie cu datele din AI DRG

Pacienta cu FMBS nr.4012, la internare se notează d-cul preventiv: „Suspecție Covid 19. Pneumonie virală?” (vezi imaginea). Pe parcursul a 11 zile de spitalizare d-cul clinic nu a fost argumentat/confirmat, alte careva d-



ce nu sunt documentate. Contrar SC 0010 și SC 0002, la pct.25 neargumentat se codifică DSec I10 Hipertensiunea esențială (primară), I110 Cardiopatia hipertensivă cu insuficiență congestivă a inimii, G92 Encefalopatia toxică.

3. Corectitudinea codificării intervențiilor chirurgicale principale

Decizie	Numărul	Cota %
Total:	15	100%
Corect	14	93%
Inc corect	1	7%

Codificarea inc corectă a intervenției chirurgicale

La pacientul cu FMBS nr.3544 cu picior diabetic se efectuează incizia și drenajul de flegmon planta stângă, pentru care urma a fi codificată procedura 3022301 Incizia și drenajul abceselor tegumentelor și ale țesutului subcutanat, prin **Notă** prevăzută pentru „Incizia și drenajul celulitei”. Inc corect a fost codificată procedura „Alte incizii și drenaje ale tegumentelor și țesutului subcutanat”, prin Notă prevăzută pentru „Incizia și drenajul: - carbuncul – furuncul”

4. Corectitudinea codificării procedurilor secundare

În 70 cazuri supuse auditului au fost înregistrate 128 PrSec (în mediu câte 1,8 proceduri la fiecare pacient).

Decizie	Numărul	Cota %
Total	132	100%
Corect	70	53%
Inc corect	4	3%
Redundant	54	41%
Lipsă	4	3%

Din totalul de 128 proceduri 54 (41%) nu urmau a fi codificate, deoarece conform SC 0042 ele fac parte din categoria celor neinvazive, care nu poartă risc procedural și sunt de rutină prin natura lor, iar resursele folosite pentru efectuarea lor sunt reflectate de obicei în diagnostic sau într-o procedură asociată sau erau parte a altei proceduri.



Componentele procedurii

Standardele generale pentru proceduri la SC 0016 linii directoare generale privind procedura prevede: „Nu codificați procedurile care sunt părți componente ale altor proceduri. Aceste componente de obicei sunt considerate o parte inerentă sau de rutină a unei proceduri mai importante, care este efectuată”. Pacientei cu FMBS nr.1212 prin intermediul cistoscopului se efectuează intervenția 3685700 Extragerea sau manipularea endoscopică de calcul ureteral fără ureteroscopie. Cu derogare de la SC 0016 se mai codifică 3681200 Cistoscopia.


5. Indicele de Complexitate a cazurilor auditate

Nerespectarea Standardelor codificării, a generat majorarea valorii relative a unor cazuri și în final mărirea neargumentată a ICM-ului a 55 cazuri (a.2020) supuse auditului codificării de la **2,1161** până la **1,1875**.

În particular: pentru **35** de cazuri supuse auditului pe „**Program general**” – ICM-ul preaudit a constituit **2,0827**, postaudit – **1,2500**, pentru 20 de cazuri raportate la program special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)” - ICM-ul preaudit a constituit **2,1745**, postaudit – **1,0782**.



6. Cazuri cu DRG schimbat după audit



7. Impactul financiar cauzat de erorile de codificare în sistemul DRG

După transmiterea datelor generate de Aplicația CCAP către serviciul de validare SI DRG modul „Audit”, a fost extras Raportul cu regruparea cazurilor după audit.

A. Cazurile tatate raportate la „Program general”.

Luînd în considerație diferența dintre ICM-ul celor 35 de cazuri raportate la Program general (2,0827) și ICM-ul obținut în urma auditului codificării (1,2500) a acestor cazuri, precum și tariful de 3891 lei în anul 2020, putem estima că Instituția a raportat ca prestate servicii în sumă de 283 632,50 lei, pe când real au fost prestate servicii în sumă de 170 231,25 lei sau **cu 113 401,25 lei mai puțin**.

Astfel, suma medie **pentru un caz** pînă la audit a constituit – 8 103,79 lei, iar după audit – 4 863,75 lei, sau **cu 3 240,04 lei mai puțin**.

B. Cazurile tatate raportate la program special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)”.

Luînd în considerație diferența dintre ICM-ul celor 20 de cazuri raportate de spital (2,1745) și ICM-ul obținut în urma auditului codificării (1,0782) a acestor cazuri, precum și tariful de 4 667 lei, pentru finanțarea cazurilor de „Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)” în anul 2020, putem estima că Instituția a raportat ca prestate servicii în sumă de 202 967,83 lei, pe când real au fost prestate servicii în sumă de 100 639,19 lei sau **cu 102 328,64 lei mai puțin**.

Astfel, suma medie **pentru un caz** pînă la audit a constituit – 10 148,39 lei, iar după audit – 5 031,96 lei, sau **cu 5 116,43 lei mai puțin**.

C. Impactul financiar sumar după efectuarea auditului codificării pe 55 cazuri:

Instituția a raportat ca prestate servicii în sumă de 486 600,33 lei, pe când real au fost prestate servicii în sumă de 270 870,44 lei sau **cu 215 729,89 lei mai puțin**.

Astfel, suma medie **pentru un caz** pînă la audit a constituit – 8 847,28 lei, iar după audit – 4 924,92 lei, sau **cu 3 922,36 lei mai puțin**.

Rezumatul constatărilor de audit

- ✓ Diagnosticul principal a fost incorect codificat în 28 (40%) cazuri.
- ✓ Diagnosticile secundare în majoritatea cazurilor 208 (67%) au fost redundante, corecte în 86 de cazuri (28%), incorecte – în 8 cazuri (3%).
- ✓ Codificarea procedurilor secundare atestă o pondere majoră de corectitudine a codificării în 53% de cazuri (70), urmată de 41 % - cota celor redundante în 54 de cazuri.
- ✓ Cauza supra-codificării ar putea fi atât lipsa de cunoștințe despre modul de utilizare a clasificărilor primare, cât și ignorarea principiilor stabilite de standardele codificării (Ordin comun al MS/CNAM nr.839/427-A din 21.08.2014).

9 LUNI ALE ANULUI 2021.

Descrierea metodei de selectare a eșantionului pentru audit și efectuarea auditului.

La etapa inițiere/pregătire a auditului a fost efectuată analiza cazurilor raportate în SI DRG de IMSR SR Sîngerei în 9 luni a.2021 la programul „Infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19)”.

Conform datelor din Anexa nr.11 „Sinteza activității pentru serviciile medicale spitalicești de staționar finanțate pe baza de program special” în perioada respectivă la acest program au fost raportate și validate 494 cazuri cu ICM 2,3476.

După analiza A-DRG datele grupate denotă, că în DRG-urile „...cu CC catastrofale”, asociate infecției Covid, numărul de cazuri tratate, în funcției de VR, s-au repartizat neuniform și sunt prezentate în tabelul de mai jos. Astfel, din lotul respectiv de 345 de cauri, în eșantionul de audit au fost selectate 269 de cazuri.

Cod DRG	Denumire DRG	VR	nr. CT
E62A	Infecții respiratorii/inflamații cu CC catastrofale	2,1745	327
A06B	Traheostomie cu ventilatie > 95 ore, fara CC catastrofale sau Traheostomie/Ventilatie >95 ore cu CC catastrofale	18,6942	10
E40A	Diagnostic de sistem respirator, cu suport ventilator, cu CC catastrofale	5,027	4
E41Z	Diagnostic asupra sistemului respirator cu ventilatie neinvaziva	3,479	4
	Total		345

Reieșind din caracterul inopinat al evaluării și volumul extins de date necesare introducerii în CCAP, pentru 269 de cazuri din lotul selectat, fiecare expert, a evaluat fișa medicală privind corectitudinea selectării și atribuirii codurilor diagnosticelor principale/secundare și procedurilor secundare, cu respectarea principiilor auditului codificării. Pentru fiecare fișă medicală în tabel Excel s-a introdus decizia privind codul atribuit corect/incorect/redundant/missing. Rezultatele auditului pe fiecare fișă medicală sunt prezentate în Anexă nr.2 la Raport (care a fost expediată la data de 13.12.2021 pe e-mail autorizat a Instituției srsingerei@ms.md, fără date cu caracter personal).

Rezultatele preliminare a auditului, cu prezentarea probelor au fost aduse la cunoștință Prestatorului pentru aplicarea deciziilor finale.

Astfel, pentru fișele medicale supuse auditului codificării Prestatorului i se recomandă: *aplicarea prevederilor pct.39¹ din Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat prin Ordinul comun al MS/CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013 și perfectarea corecțiilor prescrise. În caz contrar, CNAM își rezervă dreptul de a aplica prevederile Contractului la compartimentul 5. Responsabilitatea Părților contractate.*

Constatări:

1. Nu se respectă prevederile Standardelor de codificare privind selectarea și codificarea diagnosticilor principale/secundare și a procedurilor secundare.

✓ **Corectitudinea codificării diagnosticului principal.** Conform definiției din SC 0001 diagnosticul principal este „Diagnosticul stabilit după un studiu a fi principalul responsabil care a necesitat îngrijiri în spital în cadrul episodului de boala al pacientului stabilit la sfârșitul episodului de îngrijiri”. Expresia **după studiu** din definiție se referă la evaluarea rezultatelor pentru a se stabili problema ce a fost responsabilă în cel mai mare grad de episodul de îngrijire. Afectiunea stabilită în urma studiului poate confirma sau nu diagnosticul de la internare”.

În majoritatea cazurilor diagnosticul principal de J12.8 Alte pneumonii virale, a fost codificat corect, și datele raportate prin SI DRG corespund datelor din FMBS.

✓ **Corectitudinea codificării diagnosticilor secundare.** În majoritatea cazurilor, similar situației anului 2020, în mod redundant a fost codificată J96.0 Insuficiența respiratorie acută. La fel, s-au constatat corecțiile în FMBS privind datele SpO₂. Analogic se atestă și codificarea redundantă a codurilor G92 Encefalopatiei toxice și F45.0 Somatizare.

În unele cazuri se codifică eronat diagnosticul de diabet zaharat cu al .7 caracter, care specifică prezența și tratamentul complicațiilor multiple, iar în FMBS nu se documentează prezența acestora. Conform SC 0401 Diabet zaharat cu complicații multiple trebuie să fie atribuit atunci când pacientul are afecțiuni clasificabile la două sau mai multe din următoarele cinci categorii: complicații renale, complicații oftalmologice, complicații neurologice, cardiomiopatie diabetică și una din complicațiile ale pielii sau țesutului subcutanat.

✓ **Corectitudinea codificării procedurilor secundare.**

➤ În majoritatea cazurilor în mod redundant contrar SC 0042 au fost codificate procedurile „necodificate în mod normal”. Conform prevederilor SC „Aceste proceduri nu sunt codificate în mod normal deoarece ele sunt de rutină prin natura lor, efectuate de obicei pentru cei mai mulți pacienți și/sau se pot produce de mai multe ori în timpul unui episod. Foarte important, resursele folosite pentru efectuarea acestor proceduri sunt reflectate de obicei în diagnosticul sau într-o procedură asociată”.

➤ Evaluarea privind corectitudinea codificării procedurii de management a suportului ventilator neinvaziv/invaziv și terapia O₂. În urma evaluării s-a stabilit că în majoritatea cazurilor manoperele prenotate sunt documentate în FMBS ca fiind prestate, dar nu au fost codificate conform prevederilor Standardelor de codificare. Ținem să menționăm, că aceste proceduri sunt parte componentă a Blocurilor [569] „Suport ventilator continuu” și [570] „Suport ventilator non-invaziv”, care fac referire la obligativitatea consultării și utilizării SC 1006: „Suportul ventilator este un proces prin care gazele sunt mișcate în interiorul plămânilor de un dispozitiv care asistă respirația prin creșterea sau înlocuirea efortului respiratoriu propriu al pacientului. Suportul ventilator poate fi administrat prin intermediul dispozitivelor invazive sau non-invazive”. Suportul ventilator continuu (SVC), ventilație invazivă se referă la aplicarea ventilației prin intermediul unei căi aeriene artificiale invazive. Pentru scopul acestui standard, calea aeriană artificială invazivă este cea alimentată prin tubul endotraheal sau tubul traheostomic. Ventilație non-invazivă (VNI) se referă la toate modalitățile care asistă ventilația fără utilizarea tubului endotraheal sau traheostomiei. Pentru scopul acestui standard, dispozitivele non-invazive includ: mască de față, canulă, mască nazală, mască nazală cu perne, furci nazale, tuburi nazale și tuburi nasofaringiene. Totodată, conform SC 1006 nu se codifică metoda de intubare pentru suportul ventilator, se codifică mai întâi suportul ventilator continuu, și atunci când pentru tratament sunt folosite atât SVC cât și VNI, codificați separat fiecare tip. Folosiți mărimea duratei potrivite a fiecărui cod pentru a indica câte ore pacientul a primit fiecare tip de suport ventilator. Totodată, s-a constatat că în unele cazuri procedura codificată este confirmată prin efectuarea ventilației cu aparat VAP și dispozitivul pentru CPAP, iar durata acestora s-a calculat eronat.

Concomitent, s-a codificat eronat terapia cu oxigen prin intermediul măștii unite la concentratorul de O₂ sau la sursa de O₂, utilizând codurile din Bloc [569] și [570], în loc de codul 92044-00 Alt tip de îmbogățire a aerului cu oxigen [1889].

2. În 2 fișe medicale s-a constatat administrarea unui șir de medicamente procurate de către pacienți (FMBS nr.5181 - Heparina, Angioflux, Actoveghin, Mildronat; FMBS nr.1189 - Xarelto, Angioflux, Vancomicin, Ciprinol), aceasta fiind contrar prevederilor alin.8 pct.3.1. din Contract, respectiv Prestatorul nu a asigurat existența în stoc a medicamentelor, articolelor parafarmaceutice și consumabilelor necesare prestării serviciilor medicale prevăzute în Programul unic.

Pentru aceste cazuri, Prestatorului i se recomandă: *aplicarea prevederilor pct.39^l din Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat prin Ordinul comun al MS/CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, privind definisarea fișelor, cu executarea corecțiilor în SI DRG la câmpul „Stare înregistrare” din valoarea „Normală” în valoarea „Invalidată după evaluare CNAM”, cu gruparea și finalizarea cazului. În caz contrar, CNAM își rezervă dreptul de a aplica prevederile Contractului la compartimentul 5.Responsabilitatea Părților contractate.*

3. În unele cazuri infecția Covid nu a fost confirmată prin teste de biologie moleculară și/sau teste rapide (FMBS nr.1170, 128, 215, 61, 5211,127, 5234, 11, 6, 247, 246, 5179, 25,5153, 922,1231, 1171, 79, 5233, 1866). Astfel, întru argumenarea raportării cazurilor prenotate la program special „Infecția cu Coronavirusul de tip nou (COVID-19)”, Prestatorul în cadrul evaluării a prezentat informația/documentația primară care confirmă detectarea virusurilor SARS-CoV-2.

4. **Cazul cu durata scurtă de tratament**, pacientul cu FMBS nr.1538 internat la data de 29.03.2021 09⁵⁵ în mod urgent prin intermediul AMU cu diagnosticul „Pneumonie acută bilaterală, caz confirmat Covid pozitiv”. La internare - starea generală gravă, SPO₂ 64 fără O₂, FR-37 per min., raluri s/crepitante difuze. La ora 12⁰⁰ (iar conform datelor SI DRG la ora 10⁰⁰) în aceeași zi, luând în considerație starea pacientului extrem de gravă, datele clinice și paraclinice, s-a luat decizia de a transfera pacientul la IMSP Spitalul Clinic Bălți. Astfel internarea fiind neargumentată, deoarece s-a realizat contrar prevederilor ordinelor de etapizare a pacienților diagnosticați cu COVID-19.

Pentru aceste cazuri, Prestatorului i se recomandă: *aplicarea prevederilor pct.39^l din Regulamentul cu privire la modalitatea de codificare, colectare, raportare și validare a datelor la nivel de pacient în cadrul finanțării spitalelor în bază de DRG (CASE-MIX), aprobat prin Ordinul comun al MS/CNAM nr.397/125-A din 05.04.2013, privind definisarea fișelor, cu executarea corecțiilor în SI DRG la câmpul „Stare înregistrare” din valoarea „Normală” în valoarea „Invalidată după evaluare CNAM”, cu gruparea și finalizarea cazului. În caz contrar, CNAM își rezervă dreptul de a aplica prevederile Contractului la compartimentul 5.Responsabilitatea Părților contractate.*

5. Recomandări

- Asigurarea aplicării corecțiilor prescrise conform Anexei nr.2 la Raport.
- Asigurarea respectării prevederilor Standardelor Codificării Australiene ICD-10-AM, aprobate prin Ordinul MS și CNAM nr.839/427-A din 21.08.2014.
- Utilizarea în codificarea bolilor sau procedurilor a pașilor recomandați în Ghidul codificării de bază (SC, Apendix A, pag 215):
 - Petrecerea instruirii interne în vederea studierii și aplicării corecte a Standardelor codificării.
 - De ținut cont că responsabilitatea pentru corectitudinea diagnosticelor și procedurilor, în particular a diagnosticului principal, este a clinicianului, nu a codicatorului (SC, capitoul Introduecere).
 - Fortificarea procesului de monitorizare și evaluare a corectitudinii codificării clinice, aplicarea măsurilor, responsabilizarea medicilor în procesul codificării clinice, efectuarea controlului codificării de către personalul responsabil.
 - Elaborarea planului de măsuri de îmbunătățire a calității codificării clinice.

Reieșind din cele expuse, factorii de decizie din cadrul Instituției urmează să întreprindă măsurile de rigoare întru asigurarea respectării prevederilor actelor normative în vigoare, Standardelor de codificare a diagnosticelor și procedurilor, Programului unic, onorarea obligațiilor contractuale, asigurarea prestării serviciilor medicale la nivelul cerut al volumului și calității, întru neadmiterea pe viitor a cazurilor similare.

În cazul, în care factorii de decizie și persoanele responsabile au unele obiecții asupra constatărilor expuse în Raport, acestea vor fi prezentate în scris timp de maxim 5 zile de la data semnării acestuia. În lipsa obiecțiilor la cele menționate, va fi emisă Pretenția.

Raportul a fost întocmit în 2 exemplare pe câte 26 file.

Șef SAC DEM _____

Medic expert coordonator, SAC, DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Medic expert coordonator DEM _____

Specialist coordonator DEM _____

Specialist coordonator DEM _____

Specialist coordonator DEM _____

A luat cunoștință:

Director-interimar IMSR SR Sîngerei _____

Un exemplar a fost primit de _____ la data _____



Rezultatele Auditului codificării în IMSP Spitalul Raional Sîngerei, anul 2020
(Diagnostiche și Proceduri)

Notă: La decizia „Corect” diagnosticul sau procedura nu se modifică;
 La decizia „Incorect” diagnosticul sau procedura se modifică după cum este propus;
 La decizia „Redundant” diagnosticul sau procedura se elimină;
 La decizia „Missing” diagnosticul sau procedura se codifică suplimentar.

NFO	TIP	COD	Denumire Diag Proc	Deciz	RezAudit
110	DPr	J209	Bronsita acuta, fara precizare	1	Corect
110	Dsec	N390	Infectia cailor urinare, cu localizare neprecizata	1	Corect
110	Dsec	J069	Infectii ale cailor respiratorii superioare..	3	Redund
166	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
166	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
166	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
166	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
166	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
166	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
166	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
382	Dsec	N188	Alte insuficiente renale cronice	3	Redund
382	DPr	I209	Angina pectorala,fara alta precizare	2	Incorect
382	Dsec	I209	Angina pectorala,fara alta precizare	3	Redund
382	Dsec	E117	DZ ne-i/d cu complicatii multiple	3	Redund
382	Dsec	I252	Infarct miocardic vechi	1	Corect
382	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	1	Corect
404	Dsec	O983	Alte boli .. transmite ..sexual,	3	Redund
404	PrSec	9046700	Nasterea spontana in prezentatie craniana	1	Corect
404	DPr	O800	Nasterea spontana prin prezentarea capului	1	Corect
404	Dsec	Z370	Nasterea unica a unui nascut-viu	1	Corect
404	Dsec	O713	Ruptura colului uterin de origine obst.	1	Corect
404	Dsec	O714	Ruptura vaginala inalt iz..	1	Corect
404	IntCh	1657100	Sutura laceratiei ..colului uterin	1	Corect
404	PrSec	9047900	Sutura laceratiei .. vaginului	1	Corect
404	PrSec	5573100	Ultrasonografia pelviana la femeie	3	Redund
476	Dsec	M418	Alte forme de scolioza	3	Redund
476	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
476	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
476	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
476	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
476	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
476	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
476	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
588	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
588	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
588	Dsec	F104	Consum de alcool - sindromul de sevraj cu delir	1	Corect
588	Dsec	G936	Edem cerebral	3	Redund
588	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	1	Corect
588	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
588	Dsec	Y159	Intoxicatia prin si la expunerea la alcool..	4	Missing
588	DPr	J189	Pneumonie, fara precizare	1	Corect
588	Dsec	G621	Polinevrita alcoolica	1	Corect

588	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
734	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
734	Dsec	M513	Deteriorarea unui alt disc intervertebral precizat	3	Redund
734	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
734	PrSec	9251320	Infiltrarea anestezicului local, ASA 20	1	Corect
734	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
734	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
734	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
771	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
771	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
771	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
771	PrSec	9251320	Infiltrarea anestezicului local, ASA 20	1	Corect
771	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	3	Redund
771	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
771	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
874	PrSec	9206200	Administrarea de alt tip de ser	1	Corect
874	PrSec	1370602	Administrarea de concentrat celular	1	Corect
874	Dsec	Y040	Agresiune prin forta fizica, domiciliu	4	Missing
874	Dsec	D62	Anemia post-hemoragica acuta	1	Corect
874	PrSec	9251420	Anestezia generala, ASA 20	2	Incorect
874	Dsec	S060	Comotie	1	Corect
874	PrSec	3002300	Debridarea excizionala a partilor moi	1	Corect
874	PrSec	3039600	Debridarea si lavajul cavitatii peritoneale	1	Corect
874	Dsec	K661	Hemoperitoneu	1	Corect
874	PrSec	9251310	Infiltrarea anestezicului local, ASA 10	1	Corect
874	PrSec	2200700	Intubatie endotraheala, cu lumen simplu	3	Redund
874	PrSec	9209600	Irigarea colecistostomiei sau a altui tub biliar	3	Redund
874	DPr	S367	Leziune traumatica a multiplelor orga.	1	Corect
874	PrSec	2200701	Monitorizarea intubatiei endotraheale.	3	Redund
874	PrSec	5890000	Radiografia abdomenului	3	Redund
874	Dsec	R571	Socul hipovolemic	3	Redund
874	IntCh	3059700	Splenectomia	1	Corect
874	PrSec	1388200	Sup. Vent. continuu mai putin de 24 ore	3	Redund
874	PrSec	3042200	Tratamentul laceratiilor hepatice..	1	Corect
894	Dsec	J440	BPOC cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare	1	Corect
894	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
894	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
894	DPr	J189	Pneumonie, fara precizare	1	Corect
894	Dsec	D693	Purpura trombopenica idiopatica	3	Redund
997	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
997	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
997	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
997	PrSec	9251320	Infiltrarea anestezicului local, ASA 20	1	Corect
997	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
997	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
997	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
1086	DPr	K861	Alte pancreatite cronice	2	Incorect
1086	Dsec	K861	Alte pancreatite cronice	3	Redund
1086	Dsec	A483	Sindromul de soc toxic	3	Redund
1086	Dsec	K257	Ulcerul gastric cronic fara hemoragie si ..	3	Redund
1212	Dsec	D500	Anemia prin carenta de fier secund..	3	Redund
1212	PrSec	3681200	Cistoscopia	3	Redund
1212	Dsec	N23	Colica nefritica, fara precizare	3	Redund
1212	IntCh	3685700	Extragerea ..endoscopica de calcul ureteral.	1	Corect
1212	DPr	N132	Hidronefroza cu obstructie calc..	1	Corect

1212	PrSec	9211800	Indeprtarea tubului de ureterostomie ..	3	Redund
1212	Dsec	N179	Insuficienta renala acuta, fara precizare	3	Redund
1212	PrSec	9210000	Irigarea ureterostomiei sau cateterului ureteral	3	Redund
1212	Dsec	N202	Litiata rinichiului cu litiata ureterului	3	Redund
1212	PrSec	5870600	Pielografia intravenoasa	3	Redund
1212	Dsec	N111	Pielonefrita obstructiva cronica	3	Redund
1212	PrSec	5870000	Radiografia renala simpla	3	Redund
1212	PrSec	5503600	Ultrasonografia abdominala	3	Redund
1212	PrSec	5503800	Ultrasonografia tractului urinar	3	Redund
1212	PrSec	5508400	Ultrasonografia vezicii urinare	3	Redund
1227	DPr	J180	Bronhopneumonie, fara precizare	2	Incorect
1227	Dsec	E116	DZ ne-i/d cu alte complicatii precizate	3	Redund
1227	Dsec	N119	Nefrita tubulo-interstitiala cronica,	3	Redund
1227	Dsec	J182	Pneumonia hipostatice, fara precizare	3	Redund
1508	Dsec	J440	BPOC cu infectie acuta a cailor respiratorii inferioare	1	Corect
1508	Dsec	I279	Cardiopatie pulmonara, fara alta specificare	1	Corect
1508	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
1508	DPr	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	1	Corect
1508	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
1508	Dsec	J182	Pneumonia hipostatice, fara precizare	1	Corect
1603	Dsec	O990	Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia	3	Redund
1603	PrSec	9251310	Infiltrarea anesteziului local, ASA 10	1	Corect
1603	PrSec	9046700	Nasterea spontana in prezentatie craniana	1	Corect
1603	DPr	O800	Nasterea spontana prin prezentarea capului	1	Corect
1603	Dsec	Z370	Nasterea unica a unui nascut-viu	1	Corect
1603	Dsec	O410	Oligohidramnios	3	Redund
1603	Dsec	O713	Ruptura colului uterin de origine obst.	1	Corect
1603	Dsec	O714	Ruptura vaginala inalt iz..	1	Corect
1603	PrSec	9046601	Stimularea chirurgicala a travaliului	1	Corect
1603	IntCh	1657100	Sutura laceratiei ..colului uterin	1	Corect
1603	PrSec	9047900	Sutura laceratiei ..vaginului	1	Corect
1603	Dsec	O693	Travaliul si nasterea complicate de un cordon scurt	3	Redund
1603	PrSec	5573100	Ultrasonografia pelviana la femeie	3	Redund
1634	Dsec	D509	Anemia prin carenta de fier, fara precizare	1	Corect
1634	DPr	I200	Angina instabila	1	Corect
1634	Dsec	J449	Boala pulmonara obstructiva cronica, fara precizare	3	Redund
1634	Dsec	I119	Cardiop. Hipertens. fara ins.congestiva a inimii	2	Incorect
1634	Dsec	I279	Cardiopatie pulmonara, fara alta specificare	3	Redund
1782	Dsec	D508	Alte anemii prin carenta de fier	1	Corect
1782	DPr	I209	Angina pectorala,fara alta precizare	2	Incorect
1782	Dsec	N180	Boala renala stadiul final	3	Redund
1782	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
1782	Dsec	I509	Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	2	Incorect
1782	Dsec	N110	Pielonefrita ..cu un reflux	3	Redund
1791	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
1791	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
1791	Dsec	M512	Hernia unui alt disc inervtebral precizat	3	Redund
1791	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
1791	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
1791	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
1791	Dsec	R293	Postura anormala	3	Redund
1791	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
1879	Dsec	E137	Alte forme de DZ cu complicatii multiple	3	Redund
1879	Dsec	I638	Alte infarcte cerebrale specificate	1	Corect

1879	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	1	Corect
1879	Dsec	R402	Coma, fara precizare	3	Redund
1879	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
1879	Dsec	G936	Edem cerebral	3	Redund
1879	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
1879	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	3	Redund
1879	DPr	J189	Pneumonie, fara precizare	1	Corect
1879	PrSec	9205200	Resuscitarea cardio-pulmonara	4	Missing
1879	Dsec	I469	Stop cardiac, fara alta specifica	1	Corect
1879	Dsec	R092	Stop respirator	3	Redund
1880	Dsec	D508	Alte anemii prin carenta de fier	3	Redund
1880	Dsec	O990	Anemia complicind sarcina, nasterea si lauzia	3	Redund
1880	PrSec	9251410	Anestezia generala, ASA 10	2	Incorect
1880	PrSec	9251310	Infiltrarea anesteziului local, ASA 10	1	Corect
1880	PrSec	9046700	Nasterea spontana in prezentatie craniana	1	Corect
1880	DPr	O800	Nasterea spontana prin prezentarea capului	1	Corect
1880	Dsec	Z370	Nasterea unica a unui nascut-viu	1	Corect
1880	Dsec	O410	Oligohidramnios	3	Redund
1880	Dsec	O713	Ruptura colului uterin de origine obst.	1	Corect
1880	Dsec	O701	Ruptura perineala de gradul doi..	1	Corect
1880	PrSec	9046601	Stimularea chirurgicala a travaliului	3	Redund
1880	IntCh	1657100	Sutura laceratiei ..colului uterin	1	Corect
1880	PrSec	9048100	Sutura rupturii de perineu gradul 1 sau 2	1	Corect
1880	Dsec	O691	Travaliul..comp.. de o circulara de cordon.	1	Corect
1880	PrSec	5573100	Ultrasonografia pelviana la femeie	3	Redund
1946	DPr	A09	Diareea si gastro-enterita probabil infectioasa	1	Corect
1946	Dsec	N179	Insuficienta renala acuta, fara precizare	1	Corect
2044	Dsec	M198	Alte artroze precizate	3	Redund
2044	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2044	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2044	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2044	Dsec	R293	Postura anormala	3	Redund
2044	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2044	DPr	M431	Spondilolisteza	2	Incorect
2103	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
2103	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2103	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2103	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2103	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2103	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
2103	Dsec	R293	Postura anormala	3	Redund
2103	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2155	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
2155	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2155	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2155	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2155	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2155	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
2155	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2198	Dsec	M198	Alte artroze precizate	3	Redund
2198	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2198	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2198	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2198	Dsec	R293	Postura anormala	3	Redund
2198	DPr	M541	Radiculopatie	2	Incorect
2198	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund

2201	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
2201	PrSec	9251450	Anestezia generala, ASA 50	1	Corect
2201	PrSec	9219400	Autopsia	1	Corect
2201	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
2201	Dsec	I509	Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	3	Redund
2201	Dsec	N179	Insuficienta renala acuta, fara precizare	3	Redund
2201	PrSec	2200700	Intubatie endotraheala, cu lumen simplu	3	Redund
2201	IntCh	3037300	Laparotomia exploratorie	1	Corect
2201	PrSec	9205300	Masajul cardiac inchis	3	Redund
2201	PrSec	2200701	Monitorizarea intubatiei endotraheale.	3	Redund
2201	Dsec	K650	Peritonita acuta	1	Corect
2201	PrSec	5890000	Radiografia abdomenului	3	Redund
2201	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
2201	PrSec	9205200	Resuscitarea cardio-pulmonara	1	Corect
2201	Dsec	K767	Sindromul hepato-renal	3	Redund
2201	Dsec	R579	Socul, fara precizare	3	Redund
2201	Dsec	I469	Stop cardiac, fara alta specifica	4	Missing
2201	PrSec	1388200	Sup. Vent. continuu mai putin de 24 ore	1	Corect
2201	DPr	K550	Tulburari vasculare acute ale intestinului	1	Corect
2201	PrSec	5503600	Ultrasonografia abdominala	3	Redund
2317	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
2317	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
2317	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
2317	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
2328	Dsec	Z538	Act medical neefectuat pentru alte..	4	Missing
2328	Dsec	I209	Angina pectorala,fara alta precizare	3	Redund
2328	Dsec	I447	Bloc al ramurii stingi,fara alta specificare	3	Redund
2328	DPr	I442	Bloc atrio-ventricular complet	2	Incorect
2328	Dsec	I441	Bloc atrio-ventricular.gradul doi	3	Redund
2328	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
2328	Dsec	J182	Pneumonia hipostatice, fara precizare	3	Redund
2449	Dsec	G558*	Compresiunea radacinilor si plexurilor nervoase..	3	Redund
2449	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2449	DPr	S322	Fractura coccysului	2	Incorect
2449	Dsec	S322	Fractura coccysului	3	Redund
2449	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2449	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2471	Dsec	M351	Alte sindroame mixte	3	Redund
2471	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
2471	Dsec	M169	Coxartroza, fara specificare	3	Redund
2471	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2471	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2471	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2471	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2471	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2487	Dsec	M351	Alte sindroame mixte	3	Redund
2487	DPr	M519	Atingerea unui disc intervertebral fara precizare	2	Incorect
2487	Dsec	M169	Coxartroza, fara specificare	3	Redund
2487	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2487	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2487	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
2487	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2487	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2491	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
2491	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
2491	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	1	Corect

2491	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
2491	Dsec	G934	Encefalopatia, fara precizare	2	Incorect
2491	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
2572	Dsec	W199	Caderea, fara precizare, loc fara precizare	4	Missing
2572	Dsec	S202	Contuzia toracelui	1	Corect
2572	Dsec	S224	Fracturi multiple de coaste	1	Corect
2572	DPr	S271	Hemotorax traumatic	1	Corect
2572	PrSec	9251310	Infiltrarea anestezicului local, ASA 10	1	Corect
2572	IntCh	3880600	Insertia cateterului intercostal pentru drenaj	1	Corect
2572	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
2586	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
2586	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2586	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2586	PrSec	9251320	Infiltrarea anestezicului local, ASA 20	1	Corect
2586	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2586	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
2586	Dsec	R293	Postura anormala	3	Redund
2588	Dsec	M351	Alte sindroame mixte	3	Redund
2588	DPr	M511	Atingerea unui disc ..si .. cu radiculopatie	2	Incorect
2588	Dsec	M169	Coxartroza, fara specificare	3	Redund
2588	Dsec	R262	Dificultati de mers, neclasate la alte locuri	3	Redund
2588	Dsec	M512	Hernia unui alt disc invertebral precizat	3	Redund
2588	PrSec	9251320	Infiltrarea anestezicului local, ASA 20	1	Corect
2588	PrSec	9002800	Injectarea epidurala de steroid	1	Corect
2588	Dsec	M541	Radiculopatie	3	Redund
2653	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
2653	Dsec	I119	Cardiop. Hipertens. fara ins.congestiva a inimii	1	Corect
2653	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
2653	Dsec	E119	DZ ne-i/d fara complicatii	3	Redund
2653	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
2653	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
2653	Dsec	I509	Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	3	Redund
2653	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
2653	Dsec	E669	Obezitatea, fara precizare	3	Redund
2672	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
2672	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
2672	Dsec	I255	Cardiomiopatie ischemica	3	Redund
2672	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
2672	PrSec	1381500	Cateterizarea unei vene centrale	1	Corect
2672	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
2672	Dsec	G934	Encefalopatia, fara precizare	2	Incorect
2672	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
2672	Dsec	N40	Hiperplazia prostatei	2	Incorect
2672	PrSec	9211900	Indepartarea altor dispozitive de drenaj urinar	3	Redund
2672	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	1	Corect
2672	Dsec	N189	Insuficienta renala cronica, fara precizare	3	Redund
2672	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
2672	Dsec	D400	Tumora prostata c..	3	Redund
2718	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
2718	Dsec	G408	Alte epilepsii	3	Redund
2718	PrSec	9219400	Autopsia	1	Corect
2718	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
2718	Dsec	R402	Coma, fara precizare	3	Redund
2718	Dsec	G936	Edem cerebral	3	Redund
2718	Dsec	G810	Hemiplegia flasca	1	Corect
2718	DPr	I64	Ictus nespecificat ca hemoragic sau ca infarct	1	Corect

2718	PrSec	9203600	Insertia tubului nasogastric	3	Redund
2718	Dsec	I509	Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	1	Corect
2718	Dsec	N110	Pielonefrita ..cu un reflux	3	Redund
2718	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
2718	PrSec	9205200	Resuscitarea cardio-pulmonara	4	Missing
2718	Dsec	I469	Stop cardiac, fara alta specifica	4	Missing
2912	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
2912	PrSec	9603700	Alte determinari, consultatii sau evaluari	3	Redund
2912	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	1	Corect
2912	IntCh	3380609	Embolectomie sau..rtera femurala	1	Corect
2912	DPr	I743	Embolia si tromboza arterelor m.i	1	Corect
2912	Dsec	G934	Encefalopatia, fara precizare	3	Redund
2912	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
2912	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
2912	PrSec	9251330	Infiltrarea anesteziului local, ASA 30	2	Incorect
2912	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
2935	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	3	Redund
2935	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
2935	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
2935	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
2935	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
3025	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	2	Incorect
3025	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
3025	DPr	I800	Flebta si tromboflebita vaselor sup..	2	Incorect
3025	Dsec	J182	Pneumonia hipostatica, fara precizare	3	Redund
3025	Dsec	I694	Sechelele ictusului ..	3	Redund
3084	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
3084	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
3084	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
3084	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
3084	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3084	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
3261	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
3261	PrSec	9603700	Alte determinari, consultatii sau evaluari	3	Redund
3261	Dsec	I440	Bloc atrio-ventricular,primul grad	1	Corect
3261	PrSec	9250830	Blocul neuroaxial, ASA 30	1	Corect
3261	Dsec	I251	Cardiopatie aterosclerotica	3	Redund
3261	IntCh	3040504	Cura chirurgicala a altor hernii ale per.	1	Corect
3261	DPr	K403	Hernia inghinala unilaterala sau ..	1	Corect
3261	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	1	Corect
3261	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
3328	DPr	A09	Diareea si gastro-enterita probabil infectioasa	2	Incorect
3328	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3328	Dsec	E86	Hipovolemia, deshidratarea	3	Redund
3328	Dsec	K85	Pancreatita acuta	3	Redund
3352	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	3	Redund
3352	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
3352	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
3352	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3352	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
3352	Dsec	M421	Osteochondrita vertebrala a adultului	3	Redund
3544	Dsec	D594	Alte anemii hemolitice non-auto-imune	3	Redund
3544	DPr 2	I792*	Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri	4	Missing
3544	DPr	E105	DZ i/d cu complicatii vasculare periferice	2	Incorect
3544	Dsec	E105	DZ i/d cu complicatii vasculare periferice	3	Redund
3544	Dsec	R02	Gangrena, neclasata la alte locuri	3	Redund

3544	IntCh	3022301	Incizia si drenajul abceselor teg.	2	Incorect
3544	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
3544	Dsec	G622	Polinevrita datorita unor agenti toxici	3	Redund
3612	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
3612	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
3612	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3612	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
3612	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
3612	Dsec	E669	Obezitatea, fara precizare	3	Redund
3740	Dsec	F840	Autismul infantil	3	Redund
3740	DPr	A09	Diareea si gastro-enterita probabil infectioasa	1	Corect
3740	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3862	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
3862	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
3862	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
3862	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
3862	PrSec	9022000	Cateterizarea/ canularea unei vene	3	Redund
3862	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
3862	Dsec	E119	DZ ne-i/d fara complicatii	1	Corect
3862	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
3862	Dsec	I674	Encefalopatie hipertensiva	1	Corect
3862	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	1	Corect
3862	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
3867	PrSec	9251310	Infiltrarea anesteziului local, ASA 10	2	Incorect
3867	IntCh	4652800	Rezectia larga a unghiei incarnate	1	Corect
3867	DPr	L600	Unghia incarnata	1	Corect
3922	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	3	Redund
3922	Dsec	K861	Alte pancreatite cronice	3	Redund
3922	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
3922	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
3922	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
3922	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
3991	DPr	G459	Accident ischemic cerebral tranzitoriu	2	Incorect
3991	Dsec	G908	Alte afectiuni ale sistemului nervos autonom	3	Redund
3991	Dsec	I119	Cardiop. Hipertens. fara ins.congestiva a inimii	1	Corect
3991	Dsec	R470	Dispazia si afazia	3	Redund
3991	Dsec	F480	Neurastenia	3	Redund
3991	Dsec	N110	Pielonefrita ..cu un reflux	3	Redund
3991	Dsec	I693	Sechelele infarctului cerebral	3	Redund
4012	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4012	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
4012	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4012	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4012	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4078	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4078	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4078	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4078	Dsec	G934	Encefalopatia, fara precizare	2	Incorect
4078	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
4118	Dsec	D594	Alte anemii hemolitice non-auto-imune	3	Redund
4118	PrSec	9603700	Alte determinari, consultatii sau evaluari	3	Redund
4118	IntCh	4435800	Amputatia de deget al piciorului inc..	1	Corect
4118	DPr 3	1792*	Angiopatii periferice in bolile clasate la alte locuri	4	Missing
4118	PrSec	9250830	Blocul neuroaxial, ASA 30	1	Corect
4118	PrSec	9055700	Dezarticulatia de deget al piciorului	1	Corect
4118	DPr	E105	DZ i/d cu complicatii vasculare periferice	2	Incorect

4118	Dsec	E105	DZ i/d cu complicatii vasculare periferice	3	Redund
4118	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4118	PrSec	9251330	Infiltrarea anesteziului local, ASA 30	1	Corect
4118	Dsec	G622	Polinevrita datorita unor agenti toxici	3	Redund
4118	PrSec	5751804	Radiografia partii inferioare a piciorului	3	Redund
4118	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
4177	DPr	K861	Alte pancreatite cronice	1	Corect
4177	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	3	Redund
4177	Dsec	K811	Colecistita cronica	3	Redund
4177	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	3	Redund
4177	Dsec	I800	Flebita si tromboflebita vaselor sup..	3	Redund
4268	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4268	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4268	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4268	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4268	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4268	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
4435	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4435	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4435	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4435	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4435	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4435	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
4443	Dsec	I209	Angina pectorala,fara alta precizare	3	Redund
4443	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	1	Corect
4443	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
4443	DPr	J189	Pneumonie, fara precizare	1	Corect
4490	PrSec	1170000	Alt tip de electrocardiografie [ECG]	3	Redund
4490	Dsec	N178	Alte insuficiente renale acute	3	Redund
4490	Dsec	N138	Alte uropatii obstructive si prin reflux	3	Redund
4490	PrSec	3680000	Cateterismul vezical	3	Redund
4490	Dsec	Z935	Cistostomie	3	Redund
4490	IntCh	3701100	Cistotomia percutanata [cistostomia]	1	Corect
4490	DPr	N40	Hiperplazia prostatei	2	Incorect
4490	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziului local, ASA 20	1	Corect
4490	PrSec	5850000	Radiografia toracica	3	Redund
4490	Dsec	D400	Tumora prostata c..	3	Redund
4721	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4721	Dsec	I258	Alte forme de cardiopatie ischemica cronica	3	Redund
4721	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4721	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	3	Redund
4721	Dsec	E117	DZ ne-i/d cu complicatii multiple	3	Redund
4721	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4721	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
4729	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4729	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	4	Missing ¹
4729	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4729	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	3	Redund
4729	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
4729	Dsec	C500	Tumora maligna mamelon si areola	3	Redund
4778	Dsec	D509	Anemia prin carenta de fier, fara precizare	3	Redund
4778	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4778	Dsec	J069	Infectii ale cailor respiratorii superioare..	3	Redund
4778	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
4778	DPr	J060	Laringo-faringita acuta	2	Incorect
4800	Dsec	E115	DZ ne-i/d cu complicatii vasculare periferice	3	Redund

4800	DPr	L031	Flegmonul membrelor cu alte localizari	1	Corect
4800	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4800	IntCh	3022303	Incizia si drenajul abcesului de parti moi	1	Corect
4800	PrSec	9251320	Infiltrarea anesteziei locale, ASA 20	1	Corect
4800	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	3	Redund
4800	Dsec	G622	Polinevrita datorita unor agenti toxici	3	Redund
4833	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4833	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4833	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4833	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	3	Redund
4952	PrSec	9206400	Administrarea de alte produse sanguine	4	Missing
4952	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4952	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4952	Dsec	D62	Anemia post-hemoragica acuta	1	Corect
4952	Dsec	I110	Cardiop. Hipertens. cu ins.congestiva a inimii	1	Corect
4952	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4952	Dsec	U071	COVID-19, virus identificat	1	Corect
4952	Dsec	E119	DZ ne-i/d fara complicatii	2	Incorect
4952	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	3	Redund
4952	Dsec	K922	Hemoragia gastro-intestinala, fara precizare	1	Corect
4952	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4952	Dsec	I500	Insuficienta cardiaca congestiva	3	Redund
4952	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
4958	PrSec	9204400	Alt tip de imbogatire a aerului cu oxigen	1	Corect
4958	DPr	J128	Alte pneumonii virale	1	Corect
4958	Dsec	B972	Coronavirusi, cauza unor boli ..	1	Corect
4958	Dsec	U071	COVID-19, virus identificat	1	Corect
4958	Dsec	E117	DZ ne-i/d cu complicatii multiple	3	Redund
4958	Dsec	I48	Fibrilatie atriala, flutter	3	Redund
4958	Dsec	I10	Hipertensiunea esentiala (primara)	3	Redund
4958	Dsec	I509	Insuficienta cardiaca, fara alta specificare	3	Redund
4958	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
7185	PrSec	9206200	Administrarea de alt tip de ser	4	Missing
7185	Dsec	G92	Encefalopatia toxica	1	Corect
7185	Dsec	J960	Insuficienta respiratorie acuta	1	Corect
7185	DPr	J189	Pneumonie, fara precizare	1	Corect
7420	PrSec	9251430	Anestezia generala, ASA 30	1	Corect
7420	IntCh	3057100	Apendicectomia	1	Corect
7420	DPr	K359	Apendicita acuta fara precizare	2	Incorect
7420	Dsec	K650	Peritonita acuta	3	Redund
7420	PrSec	5503600	Ultrasonografia abdominala	3	Redund

Rezultatele Auditului codificării în IMSP SR Sîngerei 9 luni anul 2021 pentru 269 de cazuri au fost expediate la data de 13.12.2021 ora 13.38 pe e-mail autorizat al Instituției srsingerei@ms.md – **34 file.**